

Schachtdeckelheber KänguruLifter®

Modelle: **ORIGINAL**, **KOMPAKT**, **KOMBI** und **KOMBI 260**

geeignet für **RUNDE** Deckel mit einem Deckelgewicht bis zu 100kg,
Straßeneinläufe/ Gullys und Straßenkappen/ Hydrantenkappen



Schachtdeckelheber KänguruLifter® aus dem Hause Schuller

- Edelstahlausführung
- für runde Schachtdeckel bis 100 kg, Straßeneinläufe und -kappen
- 2 in 1 Multifunktion da Losbrech- und Hebefunktion in einem Gerät vereint
- mindestens 1 Tonne* Losbrechkraft
- kein Geräteaufbau am Einsatzort erforderlich
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- ausziehbarer Handhebel
- auch für Schachtdeckel mit Vorsprüngen (Verdrehsicherung)
- für Scharnierdeckel geeignet, ohne dass weiteres Werkzeug notwendig ist
- sehr kompakte, platzsparende Konstruktion mit handlichem Eigengewicht
- Ein-Mann-Bedienung
- inkl. ein Multihaken für die gängigsten Deckel, Straßeneinläufe/ Gullys
- alle Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen
- schneller und einfacher Hakenwechsel
- hochwertige Schwerlasträder
- TÜV geprüft: TÜV SÜD Product Service GmbH
- sicherheitstechnische Prüfung der Berufsgenossenschaft, DGUV Test (ET-Zertifikat)
- Made in Germany
- **Garantie: 5 Jahre auf Schachtdeckelheber, 10 Jahre auf Haken**

* abhängig vom Körpergewicht:

bei einem Körpergewicht von 75-80 kg ca. 1 Tonne Losbrechkraft



Modell: ORIGINAL



Schuller GmbH
KänguruLifter® Schachtdeckelhebergeräte
Metterstr.52
DE – 74343 Sachsenheim
Tel. 07147 - 92 36 72
Fax. 07147 - 92 36 73
info@schullergmbh.de
www.schullergmbh.de

**Wir kommen gerne kostenlos und unverbindlich
zu einer Vorführung bei Ihnen vorbei !**



schnell
einfach
sicher
rückenschonend



**KänguruLifter®
Kompakt**
Der Kleine



**KänguruLifter®
Original**
Der Bestseller



**KänguruLifter®
Kombi**
Der Flexible



**KänguruLifter®
Kombi 260**
Die Geländeausführung





| | Kompakt | Original | Kombi | Kombi 260 |
|---|--|--|---|--|
| Einsatzgebiet | besonders geeignet für Straßeneinläufe/ Gullys, Straßenkappen sowie leichtere Schachtabdeckungen | Diese beiden Allrounder bieten flexible und vielseitige Einsatzmöglichkeiten | | speziell für unebenes Gelände. |
| Bemerkungen | Ideal für Feuerwehr und Straßenreinigungsteams | -- | <ul style="list-style-type: none"> • besonders platzsparend durch abnehmbaren Handhebel • Handhebel kompatibel mit anderen KänguruLifter® Produkten | <ul style="list-style-type: none"> • besonders platzsparend durch abnehmbaren Handhebel • Handhebel kompatibel mit anderen KänguruLifter® Produkten • NICHT für Straßeneinläufe/ Gullys geeignet! |
| Achsbreite | 25,5 cm | 30,5 cm | | 53 cm |
| Länge eingefahren | 95 cm | 103 cm | 122 cm | 122 cm |
| Länge ausgezogen | 151,5 cm | 164,5 cm | 168 cm | 168 cm |
| Transportmaße zerlegbare Modelle | - | - | Unterteil: 21,5 x 30,5 cm Handhebel: 151 cm lang | Unterteil: 27,5 x 53 cm Handhebel: 151 cm lang |
| Gewicht | 7 kg | 8 kg | Unterteil: 4,7 kg Handhebel: 4,6 kg → 9,3 kg | Unterteil: 5,8 kg Handhebel: 4,6 kg → 10,4 kg |
| Schwerlasträder | Ø 160 mm Elastik-Vollgummi, Rollenlager | Ø 160 mm Elastik-Vollgummi, Kugellager und Alufelge | | Ø 260 mm Luftreifen, Rollenlager |
| Zulässig Hublast | max. 100 kg | | | |